



moravsky-pohar.cz

MORAVSKÝ POHÁR

2017

Moravský motokárový klub v AČR

PROPOZICE 2017

1.0. Všeobecná ustanovení

Seriál klubových závodů MORAVSKÝ POHÁR 2017 vypisuje Moravský motokárový klub v AČR. Sportovní a technické řády podléhají schválení Svazu kartingu AČR a jsou v souladu s obecnými řády pro karting.

2.0. Řády a předpisy

V daném roce jsou platné následující předpisy a řády:

- národní sportovní a technické řády Svazu kartingu AČR a SAMŠ
- závazné předpisy platné pro jednotlivé třídy vydané promotérem a schválené Svažem kartingu AČR
- zvláštní ustanovení jednotlivých závodů a prováděcí ustanovení vydané pořadatelem jednotlivých závodů

3.0. Vyspané třídy

Mladí 50	6 - 8 let	Rotax Junior MAX/MSR	12-15 let
Baby 60	7 - 10 let	Rotax MAX/MSR	od 14 let
Easy 60	7 - 13 let	Rotax MASTERS/MSR	od 32 let
Mini 60/MSR	9 - 13 let	Rotax MAX DD2/MSR	od 15 let
Rotax Micro MAX/MSR	7 - 12 let	KZ2 Senior	37-50 let
Honda GX390	od 14 let	KZ2 Veterán	od 50 let
Honda OPEN	od 14 let	KZ2/MSR	od 15 let
Open (ROK,OK,Easy100)	dle kategorií		

Stanovená minimální věková hranice musí být dosažena v daném kalendářním roce.

Ve třídě Rotax Junior MAX se můžou účastnit závodů pouze jezdci ročníku 2002 až 2005.

Jezdci s motory nevyspaných tříd v roce 2017 budou přiřazeni k odpovídající třídě.

4.0. Účastníci

4.1. Seriál klubových závodů MORAVSKÝ POHÁR je vypsán pouze pro jezdce vlastníci členskou klubovou kartu AČR s platným úrazovým pojistěním, v případě konání klubového závodu v zahraničí, je nutné úrazové

pojištění mezinárodní, které je uzavřeno skrze sekretariát FAS nebo prostřednictvím MMK v AČR, včetně licencovaných jezdců bez ohledu na národnost.

- 4.2. Právo startu obdrží jezdec na základě zaplaceného vkladu a odevzdání přihlášky do závodu nejpozději při formální přejímce.
- 4.3. Účastník klubových závodů seriálu MORAVSKÝ POHÁR 2017 je povinen na určené místo motokáry umístit povinnou reklamu dodanou organizátorem seriálu MORAVSKÝ POHÁR. Reklamní nálepky budou připraveny k vyzvednutí u organizátora závodu v průběhu administrativní přejímky závodu, případně u technických komisařů.
- 4.4. Jezdec je povinen dostavit se k technické přejímce se svou motokárou a výstrojí před oficiálním tréninkem (**do 12 hod.**). Podvozek motokáry **musí splňovat předepsaný technický stav.** Jezdec je povinen, na žádost technického komisaře nebo ředitele závodu, umožnit kontrolu technického stavu motokáry i během tréninků **a závodních jízd.**
- 4.5. Jezdcům jednotlivých kategorií seriálu MORAVSKÝ POHÁR 2017 budou přidělena startovní čísla u organizátora na základě jejich přání a pořadí přijetí jejich žádosti.
- 4.6. Vklad do závodu, obsahující veškeré poplatky a pojištění (odpovědnostní pojištění pouze v ČR) je stanoven takto:

Jezdec MLADÍ 50	so+ne	1 200 Kč
Jezdec MP	so+ne	2 000 Kč
Jezdec MSR	so+ne	2 000 Kč
Zvýšené startovné	so po 12 hod.	+300 Kč
Jednodenní poplatek	pá nebo so	1 000 Kč

Kurz EURO dle ČNB.

Povinné pojištění odpovědnosti pro jezdce, dle Sportovního řádu Svazu kartingu AČR. Částka vkladu do závodu je orientační, pořadatel je může na některých akcích upravit v ZU závodu.

5.0. Termíny závodů

31. 03. - 02. 04. 2017	1. závod	Bruck
21. 04. - 23. 04. 2017	2. závod	Vysoké Mýto
19. 05. - 21. 05. 2017	3. závod	Dunajská Streda
23. 06. - 25. 06. 2017	4. závod	Bruck
04. 08. - 06. 08. 2017	5. závod	Třinec
01. 09. - 03. 09. 2017	6. závod	Vysoké Mýto
29. 09. - 01. 10. 2017	7. závod	Dlhá

6.0. Systém závodů

- 6.1. Seriál MORAVSKÝ POHÁR se skládá ze sedmi závodů. V rámci každého závodu se jedou tři samostatně bodované jízdy. Případných dalších pohárových závodů pořádaných během seriálu MP, soustředění nebo tréninkových táborů pro jezdce, se účastníci účastní za stejných podmínek, pravidel a bodování.
- 6.2. Z klubových závodů seriálu MORAVSKÝ POHÁR organizátor poskytne výsledky z mistrovských kategorií pro Mistrovství Slovenska.
- 6.3. Délka bodovaných jízd seriálu MORAVSKÝ POHÁR (nebude-li upravena v ZU) je stanovena takto:

Mladí 50	5 kol	Rotax Junior MAX/MSR	14 kol
Baby 60	8 kol	Rotax MAX/MSR	14 kol
Easy 60	10 kol	Rotax MAX DD2/MSR	10 kol
Mini 60/MSR	10 kol	Rotax MASTERS/MSR	10 kol
Rotax Micro MAX/MSR	8 kol	KZ2 Senior/Veterán	10 kol
Honda GX390/OPEN	10 kol	KZ2/MSR	14 kol
Open (ROK , OK , Easy100)	10 kol		

6.4. Vytrvalostní závod

- vypsaný při některých závodech seriálu MORAVSKÝ POHÁR
- začátek závodu dle časového harmonogramu
- trvání závodu je 90 minut
- vypsaný pro třídy Honda OPEN, Honda GX390, ROK, Rotax a X30,dle technických specifikací jednotlivých tříd a sportovních řádů a pravidel MP
- vklad do závodu je 1500 Kč za posádku
- motokára musí projít technickou kontrolou
- startovní pozice - los
- start - Le Mans
- případné tankování ve vyhrazeném prostoru, bez běžícího motoru
- minimálně dva střídající se jezdci
- váhový limit po dojetí závodu musí být dodržen s jedním členem posádky
- odměna pro celkového vítěze v bodu 8.2.
- závod je promotérem doplněn do standardního časového harmonogramu

7.0. Hodnocení jízd

- 7.1. V rámci každého závodu se pojedou tři samostatně bodované jízdy.

7.2. Jezdcům budou za umístění v jednotlivých jízdách přiděleny body tímto způsobem:

1. místo	25 bodů	6. místo	10 bodů	11. místo	5 bodů
2. místo	20 bodů	7. místo	9 bodů	12. místo	4 body
3. místo	16 bodů	8. místo	8 bodů	13. místo	3 body
4. místo	13 bodů	9. místo	7 bodů	14. místo	2 body
5. místo	11 bodů	10. místo	6 bodů	15. místo	1 bod

V případě, že jezdec neodjede alespoň 60 % délky jízdy, nebudou mu body přiděleny.

Celkový výsledek závodu je dán součtem bodů ze všech bodovaných jízd.

- 7.3. Do celkového hodnocení sezony se jezdci nezapočítávají (škrťají) 3 nejhorší jízdy (případná neúčast) ze všech uskutečněných jízd (21). Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění.
 7.4. Jezdcům třídy Mladí 50 jsou přiděleny v jednotlivých jízdách stejné počty bodu a při vyhlášení se neurčuje jejich pořadí.

8.0. Odměny

8.1.

Mladí 50	všichni jezdci obdrží cenu
Baby 60	společné
Easy 60	7-9let/10-13let
Mini 60/MSR	MP/MSR
Rotax Micro MAX/MSR	MP/MSR
Honda GX390	společné
Honda OPEN	společné
Open (ROK,OK,Easy100)	společné
Rotax Junior MAX/MSR	MP/MSR
Rotax MAX/MSR	MP/MSR
Rotax MASTERS/MSR	MP/MSR
Rotax MAX DD2/MSR	MP/MSR
KZ2 Senior	společné
KZ2 Veterán	společné
KZ2/MSR	MP/MSR

- 8.2. Odměnu obdrží první tři jezdci všech vypsaných tříd, ve kterých se účastní závodu nejméně 5 jezdců.
- 8.3. Jezdec, vlastníci národní nebo mezinárodní licenci, případně ten, který se v sezoně 2017 zúčastní závodu MČR, závodu MSR, nebo závodu zapsaného v Mezinárodním kalendáři CIK-FIA, je brán a následně hodnocen jako jezdec licencovaný.

9.0. Jízdy

- 9.1. Časový rozvrh bude uveden ve zvláštním ustanovení.
- 9.2. Měřený trénink rozhoduje o postavení na startu pouze pro první bodovanou jízdu. Startovní pořadí v dalších bodovaných jízdách určí vždy pořadí předchozí bodované jízdy.
- 9.3. Start v pohybu (dle platného sportovního řádu Svazu kartingu AČR).
Třídy KZ2, KZ2 Senior, KZ2 Veterán a Mladí 50 start pevný.
- 9.4. Měřený trénink probíhá pro každou třídu zvlášť v délce 7 minut. Měřená jsou všechna kola.
- 9.5. **Po dojetí závodní jízdy může u motokáry být pouze jezdec a to do doby, než projde motokára a jezdec přes váhu.**

10.0. Práva

Všechna autorská práva si vyhrazuje organizátor seriálu MORAVSKÝ POHÁR.

11.0. Platnost rozhodnutí

Organizátor seriálu MORAVSKÝ POHÁR si vyhrazuje právo rozhodnutí při eventuálních sporech.

12.0. Změny

- 12.1. Organizátor seriálu MORAVSKÝ POHÁR si vyhrazuje právo změny či doplnění závazných předpisů nebo kalendáře seriálu.
- 12.2. Změny závazných předpisů mohou být na jednotlivých závodech upraveny v ZU závodu, které bude k dispozici vždy s týdenním předstihem na www.moravsky-pohar.cz, v krajním případě na vývěsce v den konání závodů Prováděcím ustanovením.

13.0. Práva a povinnosti účastníků

- 13.1. Soutěžící a jezdci se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí a nesou samostatnou občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za všechny škody způsobené jimi používanými vozidly a také jimi samotnými.
Soutěžící a jezdci se podáním přihlášky zříkají nároků úhrady škody, které vzniknou v souvislosti s uspořádáním závodů, a sice proti:
 - Autoklubu České republiky

- Svazu kartingu AČR, SAMŠ
- organizátoru seriálu MORAVSKÝ POHÁR
- pořadateli jednotlivých závodů
- delegovaným činovníkům a osobám spojeným s pořádáním závodů
- vlastníkům tratí
- stavební konstrukci trati, jakož i škodám, které budou způsobeny povrchem trati a veškerého příslušenství trati
- veškerému pomocnému personálu a službě výše uvedených osob a míst
- jiným účastníkům závodů, jejich pomocníkům, vlastníkům, držitelům jiných vozidel
- vlastním soutěžícím, jezdci a pomocníkům

- 13.2. Účastníci mají povinnost vlastnit členskou klubovou kartu AČR s platným úrazovým pojistěním.
- 13.3. Každý jezdec je povinen absolvovat lékařskou prohlídku v roce 2017 před první účastí v seriálu klubových závodů MORAVSKÝ POHÁR u svého praktického lékaře. Pořadatel má právo nechat si předložit potvrzení jezdce o lékařské prohlídce a přezkoumat zdravotní stav jezdce lékařem závodu.
- 13.4. Jezdci, kteří v daném roce dovrší 10 let a mladší nebo začínající jezdci se musí povinně zúčastnit školení, které proběhne na prvním závode, kterého se jezdec účastní.
- 13.5. Jezdec obdrží před měřeným tréninkem měřicí krabičku. Při ztrátě, neodevzdání, poškození měřicí krabičky zaplatí jezdec částku 10.000 Kč.

14.0. Soudní příslušnost

Pokud by se některý z účastníků seriálu MORAVSKÝ POHÁR rozhodl své domnělé nároky vůči promotérovi (a to i přes vyloučení jeho zodpovědnosti v Závazných přepisech) uplatnit soudně, musí tak učinit u Okresního soudu v Ostravě.

15.0. Předběžný harmonogram

Orientační časový harmonogram je uveden v příloze.

TECHNICKÝ ŘÁD 2017

1.0. Všeobecná ustanovení

- Seriál klubových závodů MORAVSKÝ POHÁR 2017 vypisuje Moravský motokárový klub v AČR. Technické řády jsou v souladu se všemi

obecnými technickými řády pro karting. Jejich jednotlivá ustanovení se upravují tímto technickým řádem MP 2017.

- Za kontrolu techniky a systém měření odpovídají techničtí komisaři a je plně v jejich kompetenci.

2.0. Palivo

- Je předepsán bezolovnatý benzin, který je běžně k dostání v síti čerpacích stanic (CZ, SK, A).
- Pro mistrovské třídy bude vždy dopředu určena čerpací stanice ve zvláštním ustanovení na stránkách MP.

3.0. Pneu

- Je předepsáno použití jedné sady pneu na měřený trénink a na tři bodované jízdy.
- Možnost výměny pneu - v případě poškození pneumatiky smí jezdec pneumatiku vyměnit. Tuto výměnu musí schválit technický komisař, který posoudí, že pneumatika nebyla poškozena úmyslně. U suchých pneumatik smí být jako náhradní pneumatika použita pouze pneumatika použitá, ne nová. Doporučuje se jezdci, nahlásit poškození pneumatiky ihned při procesu vážení. Později nemusí být výměna pneumatiky povolena.

4.0. Nárazníky

- Ve třídě KZ2 (s výjimkou KZ2 Senior a KZ2 Veterán), Rotax Junior MAX, Rotax MAX a Rotax MAX DD2 je povinný „padací nárazník“. V případě snahy o nahodení nárazníku po skončení závodní jízdy před kontrolou technickým komisařem, je jezdec potrestán diskvalifikací z jízdy.

5.0. Technika

- Není předepsána ochranná podložka při přesahu brzdového kotouče pod rám.
- Je předepsáno použití homologovaného zadního nárazníku, včetně prošlých homologací. Pro třídy Mladí 50 je povoleno použití širokého trubkového zadního nárazníku dle specifikace Svazu kartingu AČR.
- Mezi každou vzpěrou a sedačkou je povinnost mít kovovou podložku o průměru min. 40 mm a síle min. 1,5 mm.
- Kterékoli závaží musí být umístěno na rámu nebo sedadle motokáry a musí být upevněno min. dvěma viditelnými šrouby minimálního průměru 6 mm. Maximální hmotnost jednoho kusu závaží je 4 kg.
- Pro chlazení je povolen pouze jeden okruh chlazení osazený jedním chladičem. Chladicím médiem je voda, nemrznoucí směs není z bezpečnostních a ekologických důvodů povolena.

- K zakrytí chladiče nesmí být použita lepicí páška (pokud není dokola), je povoleno použití žaluzí, případně náhradní řešení, které je neoddělitelně připevněno k chladiči.
- Jezdcům všech tříd je povolena pomoc na předstartovním roštu.
- Jezdec je povinen mít motokáru označenou startovním číslem vpředu, vzadu a na obou bocích.

6.0. Výstroj

6.1. Ochranný límeč

- jezdci třídy Mladí 50, Baby 60, Easy 60, Rotax Micro MAX a Mini 60 musí povinně používat ochranný límeč schválený Sazem kartingu AČR.

6.2. Kombinéza

- jezdci všech vypsaných tříd jsou povinni používat pouze kombinézy homologované CIK-FIA, případně registrované Sazem kartingu AČR. Musí pokrývat celé tělo, včetně nohou a paží.
- je možné použít kombinéz včetně prošlých homologací, pokud jejich skutečný stav zajišťuje potřebnou ochranu a bezpečnost jezdce.
- stav kombinézy hodnotí TK při technické přejímce.

6.3. Ochranná přilba

- Je povoleno použití integrální přilby homologované v obchodní síti, která je schválena pro provoz na pozemních komunikacích za předpokladu, že její skutečný stav a možnost jejího použití v závodě posoudí TK při technické přejímce. Na přilbě je zakázáno mít kamery.

6.4. Boty

- Boty musí být vysoké a pokrývat kotník, ne plátěné.

6.5. Rukavice

- Je předepsáno použití rukavic úplně pokrývajících ruce.

7.0. Vypsané třídy

Třída	Technická specifikace	Věk	Min. váha
Mladí 50	tech. specifikace MMK	6 - 8 let	68 kg
Baby 60	tech. specifikace MMK	7 - 10 let	100 kg
Easy 60	tech. řady EASYKART	7 - 13 let	105 kg
Mini 60/MSR	tech. spec. MMK/MSR	9 - 13 let	110 kg
Rotax Micro MAX/MSR	tech. řady ROTAX	7 - 12 let	110 kg

Honda GX390	tech. řády HONDA	od 14 let	185 kg
Honda OPEN	tech. specifikace MMK	od 14 let	185 kg
Open			
- ROK (jun./sen.)	tech. řády ROK	od 12 let	145/170 kg
- SUPERROK	tech. řády ROK	od 14 let	158 kg
- OK Junior	tech. řády OK/KF	12 - 15 let	140 kg
- OK	tech. řády OK/KF	od 14 let	145 kg
- EASY 100	tech. řády EASYKART	11 - 18 let	140 kg
Rotax Jun. MAX/MSR	tech. řády ROTAX	12 - 15 let	145 kg
Rotax MAX/MSR	tech. řády ROTAX	od 14 let	165 kg
Rotax MASTERS/MSR	tech. řády ROTAX	od 32 let	180 kg
Rotax MAX DD2/MSR	tech. řády ROTAX	od 15 let	173 kg
KZ2 Senior/Veterán	tech. specifikace MMK	od 37/50 let	180 kg
KZ2/MSR	tech. spec. MMK/MSR	od 15 let	175 kg

8.0. Technická specifikace tříd

8.1. MLADÍ 50

- dle technických předpisů EASYKART 50 vydaných EASYKART klubem v AČR včetně pneu
- maximální celková hmotnost závaží na káře je 6 kg

8.2. BABY 60

- motor dle platných homologačních listů:
 COMER - KWE 6 TAG 01/MT/14 PARILLA -60MiniSwift 02/MT/14
 LENZO – LK 06/MT/14 BMB – RAM 05/MT/14
 MAXTER – Maxterino 04/MT/14 VORTEX - MR2 03/MT/14
 TM 60 Mini 07/M/14
- omezovač 11000
- svíčka M14x1,25 max. délky 18,5 mm s jednou elektrodou
- integrovaný elektrický startér, analogové zapalování
- spojka se záběrem při max. 5500 ot/min.
- karburátor – sériový max. 14 mm, Dell’Orto PHMB14 reg. 3133 nebo Tryton VMC14
- výfuk – předepsaný, jednotný, dle registračního listu výfuku Baby 60 nebo Mini 60

- tlumič sání – předepsaný, jednotný, dle registračního listu tlumiče sání Mini 60
- podvozek:
rozvor – min. 850 mm
rozchod – zadní náprava max. 1100 mm
rám – průměr trubek max. 28 mm
zadní osa – průměr max. 30 mm
- brzdy – mechanické nebo hydraulické, působící pouze na zadní kola
- pneu - MOJO C2, mokré MOJO CW, **W2, W3**

8.3. EASY 60

- dle technického předpisu EASYKART 60 vydaného EASYKART klubem v AČR včetně pneu

8.4. MINI 60

- motor – Mini 60

8.4.1. Mini 60 MP

- dle platných homologačních listů:

COMER - KWE 6 TAG	01/MT/14	PARILLA-60 Mini Swif	02/MT/14
LENZO – LK	06/MT/14	BMB – RAM	05/MT/14
MAXTER – Maxterino	04/MT/14	VORTEX - MR2	03/MT/14
TM 60 Mini	07/M/14		
- omezovač 14000
- svíčka M14x1,25 max. délky 18,5 mm s jednou elektrodou
- integrovaný elektrický startér, analogové zapalování
- spojka se záběrem při max. 5500 ot/min.
- karburátor – sériový max. 18 mm, Dell'Orto PHBG18BS reg. 2523 nebo Tryton VMC18
- výfuk – předepsaný, jednotný, dle registračního listu výfuku Mini 60
- tlumič sání – předepsaný, jednotný, dle registračního listu tlumiče sání Mini 60
- spojka se záběrem při max. 5500 ot.
- podvozek:
rozvor – max. 950 mm
rozchod – zadní náprava max. 1100 mm
rám – průměr trubek max. 28 mm
zadní osa – průměr max. 30 mm
- brzdy – mechanické nebo hydraulické působící pouze na zadní kolo
- pneu - MOJO C2, mokré MOJO CW, **W2, W3**

8.4.2. MINI 60 MSR

- dle technického předpisu vydaného SAMŠ, shodného s 7.4.1. tech. řádu MP

- MSR pneu - MOJO C2, mokré MOJO CW,**W2, W3**

8.5. Open

- Pro kategorie – OK Junior, OK, EASY 100, ROK, SUPERROK

8.5.1. OK Junior

- dle národních předpisů schválených Svazem kartingu AČR

8.5.2. OK

- dle národních předpisů schválených Svazem kartingu AČR

8.5.3. EASY 100

- dle technického předpisu EASYKART 100 pro rok 2017 vydaného EASYKART klubem v AČR a schváleného Svazem kartingu AČR a to včetně pneumatik.

8.5.4. ROK

- motor – VORTEX ROK 125 dle Technického předpisu 2017 vydaného ROK klubem v AČR a to včetně pneumatik.

8.5.5. SUPERROK

- motor – VORTEX ROK 125 SUPER dle Technického předpisu 2017 vydaného ROK klubem v AČR a to včetně pneumatik.

8.6. HONDA GX390

- motor - jednoválcový čtyřtaktní o obsahu 390 ccm se sériovým karburátorem, dle registračních listů M02/11 (Honda GX 390 UT1) a M01/13 (Honda GX 390 UT2) a jejich dodatků
- motor musí být zaplombován dvěma červenými plombami servisního střediska
- hlava válce - sériová bez známek úprav, objem spalovacího prostoru dle registračních listů M02/11 (Honda GX 390 UT1) a M01/13 (Honda GX 390 UT2) a jejich dodatků
- kliková hřídel - je upravena dle registračních listů M02/11 (Honda GX 390 UT1) a M01/13 (Honda GX 390 UT2) a jejich dodatků
- ventily - na vačce nesmí být provedeny žádné změny, časování dle registračních listů M02/11 (Honda GX 390 UT1) a M01/13 (Honda GX 390 UT2) a jejich dodatků, podkládání pružin není povoleno
- výfuk - dle registračních listů M02/11 (Honda GX 390 UT1) a M01/13 (Honda GX 390 UT2) a jejich dodatků, bez úprav
- setrvačník – hmotnost může být upravena dle registračních listů M02/11 (Honda GX 390 UT1) a M01/13 (Honda GX 390 UT2) a jejich dodatků, povoleno pouze ubírání materiálu
- lopatky kola nuceného chlazení bez úprav

- zapalování - sériové bez úprav
- brzdy – mechanické nebo hydraulické působící pouze na zadní kola
- pneu – DUNLOP SL1, mokré volné

8.7. HONDA OPEN

- dle technického předpisu Honda OPEN AČR
- karburátor o průměru difuzoru max. 21 mm
- povoleny kopie motoru za předpokladu dodržení daných technických parametrů
- pneu – DUNLOP SL1, mokré volné

8.8. ROTAX

- jednoválcový dvoudobý motor ROTAX FR125 v sériovém provedení dle homologačního listu
- zaplombovaný střediskem ROTAX, bez úprav, dle mezinárodních předpisů vydaných ROTAX

8.8.1. Rotax Micro MAX

- motor – ROTAX 125 MAX dle Technických předpisů pro kategorie ROTAX MAX 2017
- pneu – MOJO C2, mokré MOJO W2, **W3, CW (přední)**

8.8.2. Rotax Junior MAX

- motor – ROTAX 125 Junior MAX dle Technických předpisů pro kategorie ROTAX MAX 2017
- brzdy – mechanické nebo hydraulické působící pouze na zadní kola
- pneu – MOJO **D2**, mokré MOJO W2, **W3**

8.8.3. Rotax MAX

- motor – ROTAX 125 MAX dle Technických předpisů pro kategorie ROTAX MAX 2017
- pneu – MOJO **D3**, mokré MOJO W2, **W3**

8.8.4. Rotax MASTERS

- motor – ROTAX 125 MAX dle Technických předpisů pro kategorie ROTAX MAX 2017
- pneu – MOJO **D3**, mokré MOJO W2, **W3**
- věk - od 32 let nebo od 20 let s váhou jezdce bez přilby minimálně 85 kg

8.8.5. Rotax MAX DD2

- motor – ROTAX 125 MAX DD2 dle Technických předpisů pro kategorie ROTAX MAX 2017
- podvozek - dle Technického předpisu pro Rotax MAX DD2

- pneu – MOJO D3, mokré MOJO W2, **W3**

8.9. KZ2 Senior/Veterán

- motor – dvoudobý jednoválcový motor vodou chlazený o max. obsahu 125 ccm
- spalovací prostor o min. objemu 13 ccm
- zapalovací svíčka – závit M14x1,25 a max. délka 18,5 mm
- převodovka – min. 3, max. 6 rychlostí
- karburátor – homologovaný, klapka max. 30 mm, šoupátko max. 39 mm
- pneu – volné MEDIUM, mokré volné
- kategorie veterán - 50 a více let. **Do kategorie spadají i jezdci starší 37 -ti let s motorem K9 a starším (r. 2002)**

8.10. KZ2

- motor – dvoudobý jednoválcový motor vodou nebo vzduchem chlazený o max. obsahu 125 ccm
- spalovací prostor o min. objemu 13 ccm
- zapalovací svíčka – závit M14x1,25 a max. délka 18,5 mm
- převodovka – min. 3, max. 6 rychlostí
- karburátor – homologovaný klapka max. 30 mm, šoupátko max. 39 mm
- pneu - volné MEDIUM, mokré volné
- pro MSR – motor - homologovaný KZ2 nebo ICC, včetně prošlých homologací
- pro MSR - filtry vzduchu – je možné použít všecky homologované filtry vzduchu s homologací platnou na začátku roku 2016, t.j. i 16/SA/18, 19/SA/18, , 25/SA/18, 27/SA/18
- pro MSR - homologovaná tlumivka výfuku – povinná
- pneu MSR – **VEGA XM ZPRIME** homologované (musí být označené čárovým kódem výrobce, který je vytištěn z venkovní strany pneumatiky), mokré VEGA W5 homologované

Organizátor seriálu MORAVSKÝ POHÁR:

Moravský motokárový klub v AČR
 Moravský motokárový klub o.s.
 Slavíkova 43
 708 00 Ostrava – Poruba
www.moravsky-pohar.cz